

報道関係各位

2025 年 10 月 15 日

ティアック株式会社

「ニコン ZR」対応 XLR マイクアダプター『CA-XLR2d-N』を発売 デジタルアクセサリースー経由でのデジタル音声伝送を協業にて実現

TASCAM（タスカム）は、株式会社ニコンとの協業によりミラーレスカメラ対応 XLR マイクアダプター『CA-XLR2d』シリーズの追加モデルとして、9 月 10 日に株式会社ニコンより発表された「ニコン ZR」と、デジタルアクセサリースー経由でのデジタル音声伝送に対応するニコンキット『CA-XLR2d-N』を 2025 年 10 月 24 日に発売いたします。

品名	型名	メーカー希望小売価格	参考価格※	発売日
ミラーレスカメラ対応 XLR マイクアダプター ニコンキット (デジタル接続対応)	CA-XLR2d-N	オープンプライス	86,680 円	10 月 24 日
ニコンキット コンバージョンアダプター (デジタルアクセサリースー接続対応)	CA-AK1-N	オープンプライス	30,800 円	10 月 24 日

※ティアックストア税込販売価格



CA-XLR2d 概要

『CA-XLR2d』シリーズは 2021 年に発売したミラーレスカメラ用 XLR マイクアダプターです。『CA-XLR2d』をミラーレスカメラに装着することで XLR マイク入力を拡張し、コンパクトで柔軟な動画音声収録を可能にします。XLR/TRS 入力は、高性能 HDDA マイクプリアンプを搭載し、高音質、低ノイズ、広いダイナミックレンジを実現します。

高性能 AD コンバーターを搭載し、対応アクセサリースー経由で劣化のないデジタル音声をカメラにダイレクト伝送が可能です。「ニコン ZR」への装着でカメラへのデジタル音声伝送が可能となります。また、デジタルアクセサリースー接続用コンバージョンアダプター「CA-AK1-N」も併せて発売いたします。CA-XLR2d シリーズのアナログキットのほか全モデルに対応し、CA-XLR2d 本体に装着することで「ニコン ZR」のデジタルアクセサリースーへの接続を可能にします。

製品概要

■ ミラーレスカメラに XLR マイク入力を拡張、コンパクトで柔軟な動画音声収録システムを実現

ショットガンマイクでのインタビューや対談の収録、ステレオマイクでの音楽や風景の収録、さらには音声ミキサーを使用した各種イベント収録など、コンパクトながら柔軟な動画音声収録システムを構築できます。

■ 高性能 AD コンバーターを搭載、劣化のないデジタル音声をカメラにダイレクト伝送

データ通信に対応したアクセサリースー経由で劣化のないデジタル音声をカメラにダイレクト伝送可能。音声データを動画ファイルに直接記録しますので、画と音を同期させる作業から解放されます。また、対応カメラからの電源供給にも対応し、ケーブルレスで機動性の高いシステムを構築できます。

■ 高音質、低ノイズ、広いダイナミックレンジを実現する高性能マイクプリアンプ「HDDA」を搭載

業務用音響機器ブランドならではのノウハウを生かし開発された、高性能ディスクリット形式マイクプリアンプ「HDDA」を搭載。プロフェッショナルの要求に応える高音質収録を実現します。

■ 多様なマイク接続に対応する入力端子と機構設計

XLR/TRS コンボ入力端子 2 系統(マイク/ラインレベル切替え、+48V ファントム電源供給対応)に加え、3.5mm ステレオミニ入力端子 1 系統を搭載。プラグインパワー対応マイクやワイヤレスマイクレシーバーの接続にも対応。

また、振動ノイズに配慮したショックマウント機構付きマイクホルダー(本体から取り外し可能)と天面に配置されたコールドシューにより多様なマイク接続を実現します。

■ ユーザーフレンドリーで高品質録音を実現する操作パネルと制御機能

独立したスイッチ操作で直感的に設定可能なオートレベル、ローカットフィルター、リミッター、アッテネーター、ステレオリンクなど豊富な制御機能を搭載。また、誤操作防止用クリアカバーを装備しています。

■ ヘッドホンによるダイレクトモニタリングが可能

アナログ出力端子にヘッドホンモードを搭載。遅延のないダイレクトモニタリングが可能です。

■ 主な特長

- ミラーレスカメラへの XLR 入力を拡張するマイクアダプター
- XLR/TRS コンボ入力端子を 2 系統装備し撮影シーンに適したマイクを使用可能
- 高性能 AD コンバーターを搭載し対応アクセサリースュー経由で劣化のないデジタル音声をカメラにダイレクト伝送が可能
- 対応アクセサリースュー経由でカメラ本体からの電源供給が可能
- XLR/TRS 入力は、高性能 HDDA マイクプリアンプを搭載し、高音質、低ノイズ、広いダイナミックレンジを実現(マイク/ラインレベル切替え、+48V ファントム電源対応)
- プラグインパワー対応の 3.5mm ミニジャック(INPUT 3)のステレオ入力端子を装備、ミニプラグ端子のガンマイクやラベリアマイク、ワイヤレスマイクなどが接続可能
- 付属のバッテリーボックス、コールドシューマウントアダプター、振動ノイズに配慮したショックマウント機構付きマイクホルダーはアナログ入力を備えた多くのカメラと互換性を保持
- 2 つのモードに対応するアナログ出力端子を装備
 - カメラモード：カメラのマイク入力に音声伝送が可能
 - ヘッドホンモード：ヘッドホンによるダイレクトモニターが可能
- 天面にシュー接続対応のマイクやワイヤレスレシーバーなどを装着できるコールドシューを装備

■ 仕様

詳細仕様はウェブサイトをご確認ください。

■ 製品サイト

『CA-XLR2d』 <https://tascam.jp/jp/product/ca-xlr2d/>

■ オプションサイト

『CA-AK1』 <https://tascam.jp/jp/product/ca-ak1/>
『TM-200SG』 <https://tascam.jp/jp/product/tm-200sg/>
『TH-11』 <https://tascam.jp/jp/product/th-11/>
『KLOTZ GRG1FM00.5』 https://tascam.jp/jp/product/klotz_greyhound-mic/

■ 販売チャンネル

全国の TASCAM 取り扱い店（量販店、カメラ店、楽器店など）ならびにティアックストア

■ TASCAM とは

TASCAM は、確かな音質と高い耐久性で長年に渡り支持され世界中の放送・録音現場に導入されています。その実績と経験を活かしプロフェッショナルのための音響に関わるトータルソリューションを提供するブランドです。

報道関係からのお問い合わせ、掲載用画像データ、取材用デモ機の貸し出しなどのご用命はこちらまでお願いいたします。

ティアック株式会社 タスカム事業部 営業企画部 販売促進課 担当：青山
TEL : 042-356-9136 FAX : 042-356-9185 E-Mail : press@teac.co.jp

掲載用画像データは下記リンクからダウンロードをお願いいたします

『CA-XLR2d』 : <https://tascam.jp/jp/product/ca-xlr2d/top#gallery>

読者からの製品問い合わせ窓口は、下記を掲載するようにお願いいたします

ティアック株式会社 タスカムカスタマーサポート
〒206-8530 東京都多摩市落合 1-47
TEL : 042-356-9137 (携帯電話・IP 電話) 0570-000-809 (固定電話・ナビダイヤル)
FAX : 042-356-9185
受付時間 : 10:00~12:00/13:00~17:00 (土・日・祝日・弊社休業日を除く)

URL : <https://tascam.jp/jp>
X : https://x.com/TASCAM_jp
Facebook : <https://www.facebook.com/teacprofessional>
Instagram : https://www.instagram.com/tascam_official/